



LEKAM ANGEBOT

LEKAM Pharmaceutical Company Ltd. entwickelt sich ebenso auf dem **polnischen** Markt der Pharmazeutika wie auf den **internationalen Märkten**. LEKAM stützt sich auf ein homogenes Produktportfolio, effiziente Unternehmensführung und hochqualifizierte Arbeitnehmer und hat es damit geschafft, in der pharmazeutischen Industrie schnell Anerkennung zu gewinnen.

Heutzutage gehört LEKAM zu den **am schnellsten wachsenden pharmazeutischen Unternehmen** in Polen. Dank der schnellen Wachstumsrate in Bezug auf den Verkauf und die Umsätze in Verbindung mit **hochwertigen Produkten**, ist LEKAM zu einem **Phänomen** auf dem Markt geworden. **Nach 13 Jahren** Tätigkeit gehören wir zu den **TOP 10 Unternehmen auf dem polnischen Markt der Pharmazeutika** (anhand Angaben von IMS). Die Produkte von LEKAM wurden ebenso von den Verbrauchern wie der medizinischen Gemeinschaft anerkannt und mit renommierten Auszeichnungen geehrt.

Unser Produktportfolio besteht aus sorgfältig ausgewählten rezeptfreien Medikamenten (Over The Counter, OTC), verschreibungspflichtigen Medikamenten (Prescription Medicines, Rx) sowie Nahrungsergänzungsmitteln (Food Supplements, FS), medizinischen Produkten (Medical Devices, MD) und Kosmetika (Cosmetics, COS). Unsere Produkte sind seit dem Jahre 2000 auf dem polnischen Markt erhältlich. Im Jahre 2007 wurden sie auf die internationalen Märkte eingeführt.

Momentan hat LEKAM eine sehr starke Position in **mehreren Therapiegebieten** und die Herstellung sowie der Vertrieb weisen ein schnelles Wachstum auf. Wir haben Produkte vermarktet oder entwickelt, die in folgenden Therapiegebieten Anwendung finden:

- Psychiatrie
- Kardiologie
- Pulmonologie und respiratorische Behandlung
- Urologie
- Gastroenterologie
- Allergologie
- Chirurgie
- Gefäßchirurgie
- Onkologie / Hämatologie
- ZNS / Neurologie
- Endokrinologie / Metabolismus

Die **LEKAM-Produkte** zeichnen sich vor allem durch ihre hohe und weltweit anerkannte Qualität.

Alle **LEKAM-Produkte** erfüllen strikte **Qualitätsanforderungen der Europäischen Union**. Unsere Herstellungsmethoden wurden mit dem **GM-P-Zertifikat** (Good Manufacturing Practice) ausgezeichnet, wobei alle Inhaltsstoffe für unsere klinische Untersuchungen den **GLP-Leitlinien** (Good Laboratory Practice) sowie den Quality Management Systems **ISO 9001:2008** entsprechen und manche Produkte erfüllen alle rechtlichen Anforderungen für **CE-Kennzeichnung**. Außerdem wurden alle Dossiers unserer Arzneimittel in **CTD-Format** (Common Technical Documentation) erstellt.

Bei all dem verfolgen wir nur ein Ziel – der ständig wachsenden Nachfrage nach LEKAM-Produkten gerecht zu werden. Was noch wichtiger ist, geht jede Erhöhung **unserer Produktionskapazität mit der Einführung der modernsten Technologien einher**.

Die Produktionsanlagen von LEKAM befinden sich in Zakroczym in der Nähe von der polnischen Hauptstadt Warschau. Außer der Produktionsanlage besitzt die Firma LEKAM aus ein Geschäftsbüro in Warschau.

In der Fabrik befinden sich die Produktionslinien und Laboratorien, **wo generische Medikamente auf Weltniveau entwickelt werden**. Alle medizinischen Produkte, die in unserem Portfolio erhältlich sind, wurden mit Stolz in unserer in-house **F&E-Abteilung** entwickelt.

Unseren Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeiter – ihrem Wissen, Erfahrung, Talent, Kreativität und Engagement für das Unternehmen. Alle unsere Werbe- und Informationsaktivitäten werden durch ein Team von hochqualifizierten Experten geführt. Heutzutage sind bei LEKAM circa 500 Personen beschäftigt. **Die Mitarbeiter der Firma haben schon immer eine Reihe von Werten befolgt, vor allem die Redlichkeit, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Qualität und ethisches Verhalten**.

In der nächsten Zukunft planen wir, unsere F&E-Aktivitäten mit Einlizenzierungen zu verbinden. Dadurch werden wir in der Lage sein, **viele Medikamente auf Weltniveau in einer kurzen Zeit zu liefern**. Die Einlizenzierung ermöglichen uns, den Patienten und der medizinischen Gemeinschaft eine breite Auswahl an neuen Produkten zu bieten, wobei wir sie ständig in unserem eigenen Dossier entwickeln.

Alle Anstrengungen von LEKAM haben nur ein Ziel – **unseren Kunden die bestmöglichen Produkte zu liefern**. Wir sind uns dessen bewusst, dass LEKAM ihre führende Position auf dem polnischen Markt der Pharmazeutika der **Spitzenqualität und den sehr günstigen Preisen seiner Arzneimittel zu verdanken hat**.

Unsere dynamische Entwicklung auf dem polnischen Markt der Pharmazeutika und deutliche Erweiterung des Produktangebots hat unser Interesse an den **ausländischen Märkten** geweckt. **LEKAM erschließt nun aktiv die Märkte in Mitteleuropa, Asien, Afrika, Nord- und Südamerika sowie in Australien**. Wir haben unsere **Vertretungen** auf der ganzen Welt und arbeiten mit mehreren **Geschäftspartnern zusammen**. In den kommenden Jahren möchte die **Abteilung für Internationale Märkte** unsere Umsätze verdoppeln.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.lekam.pl

Kontaktangaben finden sie am Ende dieses Katalogs.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)



P R O D U K T E

**VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE
MEDIKAMENTE (RX)**

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

ALERMED (Cetirizini dihydrochloridum)



Dosierung: 10 mg x 20, 30 Tabletten

■ **Alermed**

Cetirizini dihydrochloridum

- ATC: R06AE07 (Antihistaminika zur systemischen Anwendung)

■ **INDIKATIONEN:**

Symptomatische Behandlung von chronischer und saisonbedingter allergischer Rhinitis (Heuschnupfen), allergischer Konjunktivitis, chronisch-idiopathischer Urtikaria.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

androstatin *finasteridum*



Dosierung: 1 mg x 28 Filmtabletten

■ **Androstatin**

Finasteridum

- ATC: D11A0 (sonstige dermatologische Präparate)

■ **INDIKATIONEN:**

Androstatin wird bei der Behandlung von Haarausfall vom männlichen Typ (androgenetische Alopezie) indiziert. Es fördert das Haarwachstum und beugt weiterem Haarausfall vor. Androstatin ist nicht für Anwendung bei Frauen und Kindern geeignet.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Aripilek
Tabletten Aripiprazolum



Dosierung: 5, 10, 15, 30 mg x 28 Tabletten

■ **Aripilek**
Aripiprazolum

■ ATC Code - N05AX12 (Nervensystem)

■ **INDIKATIONEN:**

- Schizophrenie bei Erwachsenen und Jugendlichen im Alter von 15 Jahren und älter.
- mittelschwere bis schwere manische Episoden bei Bipolar-Typ-I-Störung und für die Vorbeugung neuer manischer Episoden bei Erwachsenen, die überwiegend manische Episoden erleben und deren manische Episoden auf Behandlung mit Aripiprazol reagiert haben.
- Behandlung (bis zu 12 Wochen) von mittelschwerer bis schwerer manischer Episoden bei Bipolar-Typ-I-Störung bei Jugendlichen im Alter von 13 Jahren und älter

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Budezonid LEK-AM
(Budesonidum)



Dosierung: Trockenpulverinhalator
- 200 µg und 400 µg x 60 Kapseln

■ **Budezonid LEK-AM**
Budesonidum

■ ATC: R03D1 (Atmungssystem)

■ **INDIKATIONEN:**

Verwendet bei der Behandlung von milder, mittelschwerer und schwerer fortbestehender Asthma und chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) bei Erwachsenen und Kindern. Für Inhalationstherapie.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Clopidix

(Clopidogrelum)



Dosierung: 75 mg x 28 Tabletten

■ **Clopidix**
Clopidogrelum

■ ATC: B01AC04 (Herzkreislaufsystem)

■ **INDIKATIONEN:**

Ein Thrombozytenaggregationshemmer, verwendet bei Herzerkrankungen und beim akuten Koronarsyndrom.

Eingesetzt bei Patienten mit Herzmuskelfarkten (MI), ST-Hebungsinfarkten (STEMI), Nicht-ST-Hebungsinfarkten (NSTEMI) und bei instabiler Angina. Indiziert für Patienten nach einer Implantation der Coronarstents, einschließlich Metallstents und medikamentbeschichteter Stents (DES). Indiziert bei Hirninfarkten (in bestimmten Fällen). Empfohlen zur Vorbeugung von thromboembolischen Komplikationen bei Arteriosklerose und thromboembolischen Ereignissen bei Vorhofflimmern.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Contix

Pantoprazolum



Dosierung: 20 mg, 40 mg
x 14, 28, 84 magensaftresistente Filmtabletten

■ **Contix**
Pantoprazolum

■ ATC: A02BC02 (Ulcustherapeutika)

■ **INDIKATIONEN:**

Contix 20 mg

- gutartige Form der Reflux-Ösophagitis
- Behandlung von GERD (gastroösophageale Refluxkrankheit)
- Schutz der gastralen und duodenalen Mukosa gegen Geschwürbildung, bei Patienten mit erhöhter Anfälligkeit und Patienten, die nichtsteroidale Entzündungshemmer (NSAIDs) einnehmen

Contix 40 mg

- Bekämpfung von *Helicobacter pylori* in kombinierter Therapie mit zwei Antibiotika
- gastrale ulzerative Erkrankung
- duodenale ulzerative Erkrankung
- milde und schwere Reflux-Ösophagitis sowie GERD (gastroösophageale Refluxkrankheit)
- Zollinger-Ellison-Syndrom und andere Erkrankungen mit Salzsäure-Hypersekretion

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)



Dosierung: 10 mg, 20 mg, 40 mg x 30, 60 Tabletten

■ Corator

Atorvastatinum

■ ATC: C10AA05 (Herzkreislaufsystem)

■ INDIKATIONEN :

Corator wird bei Behandlung von Hyperlipidämie verwendet. Es funktioniert durch Senkung des LDL-Cholesterins und Erhöhung des HDL-Cholesterins. Corator reguliert den Apolipoprotein B- und Triglycerid-Spiegel. Bestimmt für Anwendung bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie, essentieller Hypercholesterinämie und gemischter Hypercholesterinämie (Typ IIa und Typ IIb).

Zur Vorbeugung von kardiovaskulären Ereignissen bei erwachsenen Patienten mit Verdacht auf ein erhöhtes Risiko eines ersten kardiovaskulären Ereignisses, als zusätzliches Mittel zur Bekämpfung anderer Risikofaktoren.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Escitalopram Lek-Am *(Escitalopram)*



Dosierung: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg
x 28, 56 Tabletten

■ Escitalopram Lek-Am

Escitalopram

■ ATC: N06AB10 (Nervensystem)

■ INDIKATIONEN :

- Antidepressivum der selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren (SSRI)
- Behandlung ausgeprägter depressiver Episoden
- Behandlung von Panikstörungen mit oder ohne Agoraphobie
- Behandlung von sozialen Angstzuständen (Sozialphobie)
- Behandlung von Zwangsstörungen

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

finaster^{finasteridum}



Dosierung: 5 mg x 30, 90 Tabletten

■ **Finaster**
Finasteridum

■ ATC: G04CB01 (Urogenitalsystem)

■ **INDIKATIONEN:**

Finaster dient zur Behandlung von gutartiger Prostatahyperplasie, indem es die klinischen Symptome und damit das Risiko einer Harnverhaltung und die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffes (Prostatektomie) oder einer transurethralen Resektion der Prostata reduziert.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

foramed 
Formoteroli fumaras dihydricus



Dosierung: 12 µg x 60 Kapseln

■ **Foramed**
Formoteroli fumaras dihydricus

■ ATC: R03AC13 (Atmungssystem)

■ **INDIKATIONEN:**

Verwendet bei Behandlung von milder Asthma bei Erwachsenen und Kindern, sowie bei Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Eingesetzt bei nächtlicher Atemnot bei Asthma und COPD-Exazerbationen.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

LEKAP

Sildenafilum



Dosierung: 50 mg x 4 Tabletten,
100 mg x 4, 8 Tabletten

■ **Lepak**
Sildenafilum

- ATC: G04BE03 (Urogenitalsystem)
Einlizenziertes Produkt

■ **INDIKATIONEN:**

Behandlung von Männern mit Erektionsstörungen.

Lepak ist indiziert für erwachsene Männer, die unter Erektionsstörungen leiden, d.h. die unfähig sind, eine für ein befriedigendes Sexualleben ausreichende Erektion des Penis zu erzielen oder beizubehalten.

Damit Lepak wirksam wird, ist sexuelle Stimulierung erforderlich.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Memolek

Memantini hydrochloridum



Dosierung: 10 mg, 20 mg x 28, 56 Tabletten

■ **Memolek**
Memantini hydrochloridum

- ATC: N06DX01 (sonstige Antidementiva)

■ **INDIKATIONEN:**

Behandlung erwachsener Patienten mit mittelschwerer Alzheimer-Krankheit.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Montelukast LEK-AM



Dosierung: 4 mg, 5 mg, 10 mg
x 28 Kautabletten

■ Montelukast Lek-Am

Montelukastum

- ATC: R03J2 (Antileukotriene Antiasthmatica)

■ INDIKATIONEN :

Montelukast wird als eine Zusatz-Therapie bei Behandlung von Asthma bei Patienten mit milder bis mittelschwerer fortbestehender Asthma indiziert, die in Bezug auf inhalative Kortikosteroide unzureichend kontrolliert werden und bei Patienten, bei denen „bei Bedarf“ kurzzeitige β -Agonisten unzureichende klinische Kontrolle der Asthma sichern. Bei diesen asthmatischen Patienten, denen Montelukast gegen Asthma vorgeschrieben wurde, kann Montelukast auch symptomatische Erleichterung bei saisonbedingter allergischer Rhinitis sichern. Montelukast wird auch zur Vorbeugung von Asthma indiziert, wo der überwiegende Bestandteil anstrengungsinduzierte Bronchialverengung ist.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

NEXPRAM

(Escitalopramum)



Dosierung: 10 mg, 20 mg x 28 Tabletten

■ Nexpram

Escitalopram

- ATC: N06AB10 (Nervensystem)
Einlizenziertes Produkt

■ INDIKATIONEN :

- Antidepressivum der selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren (SSRI)
- Behandlung ausgeprägter depressiver Episoden
- Behandlung von Panikstörungen mit oder ohne Agoraphobie
- Behandlung von sozialen Angstzuständen (Sozialphobie)
- Behandlung von Zwangsstörungen

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Nobaxin
Azithromycinum



Dosierung: 250 mg x 6 Tabletten,
500 mg x 2, 3 Tabletten

■ **Nobaxin**
Azithromycinum

■ ATC: J01FA10 (systemische Antiinfektiva)

■ **INDIKATIONEN:**

- Infektionen der oberen Atemwege: bakterielle Pharyngitis, Tonsillitis, Sinusitis
- akute Otitis media
- Infektionen der unteren Atemwege: akute Bronchitis, akute Verschlimmerung chronischer Bronchitis, milde bis mittelschwere Pneumonie einschließlich Interstitial
- Hautinfektionen und Weichgewebeeinfektionen, Erysipel, Impetigo und sekundäre Pyodermie, Wanderröte - Erythema migrans, mittelschwere Akne vulgaris (nur bei Erwachsenen). Geschlechtskrankheiten: unkomplizierte Infektionen verursacht durch Chlamydia trachomatis.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Nucodran
(Acidum ibandronicum)



Dosierung: 150 mg x 1, 3 Tabletten

■ **Nucodran**
Acidum ibandronicum

■ ATC Code - M05BA06
Einlizenziertes Produkt

■ **INDIKATIONEN:**

Behandlung von Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit erhöhtem Frakturrisiko.

Reduktion des Wirbelbruchrisikos wurde demonstriert, Wirksamkeit bei Oberschenkelhalsbruch nicht bekannt.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Olanzapine Lekam (olanzapinum)



Dosierung: 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg
x 28 Schmelztabletten

■ **Olanzapine Lekam**
Olanzapinum

■ ATC: N05AH03 (Nervensystem)
Einlizenziertes Produkt

■ **INDIKATIONEN:**

Olanzapine wird bei Behandlung von Schizophrenie indiziert. Olanzapine wirkt durch die Aufrechterhaltung der klinischen Verbesserung während einer Fortsetzungstherapie bei Patienten, die auf Erstbehandlung reagiert haben.

Olanzapine wird bei Behandlung von mittelschweren bis schweren manischen Episoden indiziert.

Bei Patienten, die in einer manischen Episode auf Behandlung mit Olanzapine reagiert haben, wird Olanzapine zur Vorbeugung von Rezidiven bei Patienten mit bipolarer Störung indiziert.

Olzapin (olanzapinum)



Dosierung: 5 mg, 10 mg
x 28, 56, 90 Tabletten

■ **Olzapin**
Olanzapinum

■ ATC: N05AH03 (Nervensystem)

■ **INDIKATIONEN:**

Olzapin wird bei Behandlung von Schizophrenie indiziert. Olanzapine wirkt durch die Aufrechterhaltung der klinischen Verbesserung während einer Fortsetzungstherapie bei Patienten, die auf Erstbehandlung reagiert haben.

Olanzapine wird bei Behandlung von mittelschweren bis schweren manischen Episoden indiziert.

Bei Patienten, die in einer manischen Episode auf Behandlung mit Olanzapine reagiert haben, wird Olanzapine zur Vorbeugung von Rezidiven bei Patienten mit bipolarer Störung indiziert.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Acidum alendronicum
OSTOLEK 70 mg



Dosierung: 10 mg x 28 tablets, 70 mg x 4 Tabletten

■ Ostolek

Acidum alendronicum

■ ATC: M05BA04 (muskuloskelettales System)

■ INDIKATIONEN:

Präparat für Anwendung bei postmenopausaler Osteoporose sowie allgemein bei Osteoporose. Die Therapie zielt darauf ab, die Knochenmasse zu erhöhen und die mechanische Stärke der Knochen zu verbessern. Durch die Behandlung wird die Gefahr der häufigsten Frakturen des Oberschenkelknochens, der Wirbelsäule und der Elle reduziert.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

pulmoterol 
(Salmeterolum)



Dosierung: Trockenpulverinhalator - 50 µg x 60, 90 Kapseln

■ Pulmoterol

Salmeterol

■ ATC: R03AC12 (Atmungssystem)

■ INDIKATIONEN:

Verwendet bei Behandlung von milder Asthma bei Erwachsenen und Kindern, sowie bei Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Eingesetzt bei nächtlicher Atemnot bei Asthma und COPD-Exazerbationen.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

RANLOSIN (Tamsulosini hydrochloridum)



Dosierung: 0,4 mg x 14, 30 Kapseln

■ Ranlosin

Tamsulosini hydrochloridum

- ATC: G04CA02 (Urogenitalsystem)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Tamsulosin ist ein α 1a selektiver Alphablocker, verwendet bei symptomatischer Behandlung von gutartiger Prostatahyperplasie (BPH).

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

Risperon (Risperidonum)



Dosierung: 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg
x 20, 60 Tabletten

■ Risperon

Risperidonum

- ATC: N05AX08 (Nervensystem)

■ I N D I K A T I O N E N :

- Schizophrenie
- mittelschwere bis schwere manische Episoden in Verbindung mit bipolarer Störung
- kurzzeitige Behandlung von fortbestehender Aggression bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Demenz, die auf nicht-pharmakologische Behandlung nicht reagieren und bei denen ein Risiko besteht, sich selbst oder der andere zu verletzen
- kurzzeitige symptomatische Behandlung von fortbestehender Aggression bei Verhaltensstörungen bei Kindern ab 5 Jahren und Jugendlichen mit diagnostizierter unterdurchschnittlicher intellektueller Leistung oder mentaler Retardierung nach DSM-IV-Kriterien, bei denen der Ausprägungsgrad der Aggression oder eines anderen Störverhaltens pharmakologische Behandlung erfordert

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIGE MEDIKAMENTE (RX)

TRIMEDUCTAN MR
(Trimetazidini dihydrochloridum)



Dosierung: 35 mg x 60 modifizierte Wirkstofffreisetzung

■ **Trimeductan MR**

Trimetazidini dihydrochloride

■ ATC: C01EB15 (Herzkreislaufsystem)

■ **INDIKATIONEN:**

Trimetazidin wird bei Erwachsenen als Zusatztherapie für symptomatische Behandlung von Patienten mit stabiler Angina pectoris indiziert, für die die antianginöse First-Line-Therapie unzureichend oder unverträglich ist.

OTC MEDIKAMENTE (OTC)

ALERZINA

(Cetirizini dihydrochloridum)



Dosierung: 10 mg x 10 Tabletten

■ **Alerzina**

Cetirizini dihydrochloridum

■ ATC: R06AE07 (Antihistamin systemisch)
CHC: 01E1C

■ **INDIKATIONEN:**

Symptomatische Behandlung von chronischer und saisonbedingter allergischer Rhinitis (Heuschnupfen), allergischer Konjunktivitis, chronisch-idiopathischer Urtikaria.

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

Contix
ZRD (Pantoprazolum)



Dosierung: 20 mg
x 7, 14 magensaftresistente Filmtabletten

- **Contix ZRD**
Pantoprazolum
- ATC: A02BC02 (Ulcustherapeutika)

■ INDIKATIONEN :

Kurzzeitige Behandlung von Reflux-Symptomen (z.B. Magenbrennen, saures Aufstoßen) bei Erwachsenen.

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

 **ibenal
Max**
Ibuprofenum 600 mg
tabletki powlekane



Dosierung: 200, 400, 600 mg
x 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, 60, 100

- **Ibenal, Ibenal Forte, Ibenal Max**
Ibuprofenum
- NSAID

■ INDIKATIONEN :

Ibenal 200 mg - Schmerzen unterschiedlicher Herkunft, in erster Linie leicht bis mittelschwer . Z.B. Migräne, Zahnschmerzen , Neuralgien, Fieber, Menstruationsschmerzen.

Ibenal Forte 400 mg - Schmerzen unterschiedlicher Herkunft, in erster Linie leicht bis mittelschwer . Z.B. Migräne, Zahnschmerzen , Neuralgien, Fieber, Menstruationsschmerzen.

Ibenal Max 600 mg - Rheumatoide Arthritis, Spondylitis ankylosans, Bursitis, Tendinitis, Weichteilverletzungen wie Verstauchungen

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

MAGLEK B6



Dosierung: 500 mg Magnesiumlactat,
5 mg Pyridoxin x 50, 60 Tabletten

■ Maglek B6

Magnesiumlactat, Pyridoxin

- ATC: A12CC06 (mineralstoffhaltige Nahrungsergänzungsmittel)
CHC: 04F3C

■ INDIKATIONEN :

Prophylaxe von Magnesiummangel und Mangel an Vitamin B6:

- als Folge unzureichender Versorgung durch der Diät
- durch die Einnahme von Diuretika
- bei Personen auf einer Diät, die reich an gesättigten Fettsäuren ist
- bei Behandlung von erhöhter Nerven- und Muskel-Erregbarkeit mit der Tendenz zu Tetanie
- bei Personen mit koronarer Krankheit oder Herzrhythmusstörung und Magnesiummangel

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

Melatonina *(Melatoninum)*



Dosierung: 1 mg x 90 Tabletten,
3 mg x 14, 60 Tabletten,
5 mg x 30 Tabletten

■ Melatonina LEK-AM

Melatoninum

- ATC: N05CHO1 (systemische Hormone)
CHC: 13A1C

■ INDIKATIONEN :


Zusatzmittel bei Schlafstörungen, besonders bei Senioren. Verwendet bei Störungen des circadianen Rhythmus (Schlaf-Wach-Rhythmus) wie z.B. Jet-Lag. Reguliert den Schlafrhythmus bei Blinden und bei arbeitsbedingten Schlafumstellungen (e.g. Nachtschichten). Verwendet auch bei Patienten mit unzureichender Produktion dieses Hormons.

REZEPTFREIE MEDIKAMENTE (OTC)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Dosierung: 1700 mg x 30 Kapseln

■ AdCort

Moosbeerenextrakt, Diosmin, Ornithin, Rutin, Hyaluronsäure, Vitamine

- Sonstige Nahrungsergänzungsmittel (04H1)

■ I N D I K A T I O N E N :

AdCort ist ein modernes Mehrkomponentenprodukt. Seine Bestandteile sorgen für gesunde Schleimhäute (einschließlich der Lungenschleimhaut), gesunde Haut (Vitamin A) und gesunde Knochen (Vitamin D und K). Vitamin E schützt die Zellen gegen die Auswirkungen von oxidativem Stress.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Moosbeerenextrakt	100 mg	**
Diosmin	49,5 mg	**
Ornithin-Aspartat	50 mg	**
Rutin	12,74 mg	**
Hyaluronsäure	12 mg	**
Vitamin E (μg Alpha-Tocopherol-Äquivalent)	4,31 mg	36
Vitamin A (μg Retinol-Äquivalent)	450,4 μg	56
Vitamin D3	12,5 μg	250
Vitamin K1	29,7 μg	40

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Für Knochen



Dosierung: 1280 mg x 30 Tabletten

■ Apteczka dla Ciebie – Na kości (Ihre Hausapotheke – Für Knochen)

- Calciumpräparat (04F1)
- Einlizenzierendes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NA KOŚCI enthält Calcium und Vitamin D3. Calcium ist für gesunde Knochen und Zähne notwendig. Zusätzlich trägt Calcium zur normalen Muskelfunktion bei. Vitamin D fordert die normale Calcium- und Phosphor-Absorption, es sorgt damit für den entsprechenden Calciumspiegel im Blut.

NA KOŚCI empfiehlt sich für Erwachsene, die ihre Diät mit Calcium und Vitamin D3 anreichern möchten sowie für:

- Jugendliche
- Frauen über 40 Jahre und in der Menopause

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Calcium	400 mg	50
Vitamin D3	5 μg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Für die Verdauung



Dosierung: 720 mg x 30 Tabletten

■ Apteczka dla Ciebie – Na trawienie (Ihre Hausapotheke – Für die Verdauung)

- Verdauungsprodukte (O3A2)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NA TRAWIENIE enthält: L-Ornithin-L-Asparaginsäure, Artischockenpulverextrakt und Kurkuminextrakt (Turmeric Rhizom). Es ist bestimmt besonders für Personen, die für ihr Verdauungssystem sorgen möchten. Artischockenpulverextrakt fördert den Verdauungsprozess und die darin enthaltenen Antioxidantien schützen die Zellen vor freien Radikalen. Kurkuminextrakt fördert auch den Verdauungsprozess, erleichtert Fettverdauung und hilft, die gute Leber gesund zu halten.

NA TRAWIENIE empfiehlt sich für Personen, die für ihr Verdauungssystem sorgen möchten, insbesondere für Personen die:

- nach Mahlzeiten unter Völlegefühl leiden
- einen unregelmäßigen Lebensstil führen
- viel fettiges Essen, insbesondere Junk-Food verzehren
- für ihre Leberfunktion sorgen möchten

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
L-Ornithin-L-Aspartat	150 mg	**
Artischockenblätterextrakt	100 mg	**
Turmeric-Rhizom-Extrakt	25 mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Für Haare und Nägel

Dosierung: 720 mg x 30 Tabletten



■ Apteczka dla Ciebie – Na włosy i paznokcie (Ihre Hausapotheke – Für Haare und Nägel)

- Haar- und Nagelprodukte (86J1)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NA WŁOSY I PAZNOKCIE ist ein sorgfältig ausgewählter Vitamin- und Mineralienkomplex, anreichert mit Schachtelhalmextrakt und Große-Brennnessel-Extrakt. Schachtelhalmextrakt ist eine natürliche Quelle des Siliciumdioxids, wobei der Große-Brennnessel-Extrakt Mineralien enthält, die Haar- und Nagelwachstum beschleunigen.

NA WŁOSY I PAZNOKCIE empfiehlt sich besonders für Frauen, die sich schönes, gesundes Haar und starke Nägel wünschen.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Schachtelhalmextrakt einschließlich 7% Silicium	150mg 10mg	** **
Nesselwurzelextrakt bei 1% Beta-Sitosterin	100 mg 1 mg	** **
Niacin	8 mg	50
Vitamin B6	1,4 mg	100
Kupfer	1 mg	100
Biotin	50 µg	100
Selen	10 µg	18,2

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Für die Gelenke

Dosierung: 536 mg x 30 Kapseln



■ Apteeczka dla Ciebie – Na stawy (Ihre Hausapotheke – Für die Gelenke)

- Gelenkpflegeprodukte (02G2)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NA STAWY enthält Hyaluronsäure, Glucosamin, Vitamin C and Ingwerextrakt. Hyaluronsäure sorgt für gute Hydratation der Gelenke. Glucosamin ist ein natürlicher Bestandteil der Gelenke. Vitamin C trägt zur normalen Kollagenbildung damit zur normalen Knochenfunktion. Ingwerextrakt hilft, die Gelenke gesund zu halten.

NA STAWY empfiehlt sich für Erwachsene, die:

- einen aktiven Lebensstil führen und Sport treiben
- Gelenkverletzungen ausgesetzt sind
- über 65 Jahre alt sind

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Glucosamin (als Glucosaminsulfat)	250 mg	**
Vitamin C	120 mg	150
Ingwerwurzelextrakt	30 mg	**
Hyaluronsäure	8mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Für Hautunreinheiten

Dosierung: 824 mg x 30 Tabletten



■ Apteeczka dla Ciebie – Na niedoskonałości skóry (Ihre Hausapotheke – Für Hautunreinheiten)

- Pickel und Unreinheiten (06A1)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY enthält 7 speziell ausgewählte Komponenten, welche die Diät mit Vitaminen und Inhaltsstoffen anreichern, die für eine gesunde und schöne Gesichtshaut notwendig sind.

NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY empfiehlt sich für Personen, die ihre Diät um Komponenten ergänzen möchten, die für eine gesunde Haut erforderlich sind, und insbesondere für:

- Jugendliche
- Personen mit Hautunreinheiten
- Frauen und Männer, die eine gesunde Gesichtshaut haben möchten

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Hefeextrakt	200 mg	**
Vitamin C	120 mg	150
Viola-tricolor-Extrakt	115 mg	**
Lactoferrin	10 mg	**
Niacin	8 mg	50
Vitamin E	6 mg	50
Zink	5 mg	50

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Gegen Stress

Dosierung: 650 mg x 30 Tabletten



■ Apteczka dla Ciebie – Na stres (Ihre Hausapotheke – Gegen Stress)

- Beruhigungs- und Schlafmittel (13A1)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NA STRES ist eine optimale Verbindung von Magnesium, Vitamin B6 und Extrakten von Zitronenmelisse (*Melissa officinalis*) und Hopfendolden für Personen, die kurzzeitigem oder langanhaltendem Stress ausgesetzt sind. Magnesium und Vitamin B6 tragen zur normalen Funktion des Nervensystems bei, die Extrakten haben eine beruhigende Wirkung und reduzieren die Nervenanspannung.

NA STRES empfiehlt sich für Erwachsene, die Stress abbauen und entspannt bleiben möchten.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Hopfendoldenextrakt	150 mg	**
Extrakt von Zitronenmelisseblättern	100 mg	**
Magnesium	100 mg	26,6
L-Theanin von Grünteeblättern	40 mg	**
Vitamin B6	1,4 mg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Für die Harnwege



Dosierung: 740 mg x 30 Tabletten

■ Apteczka dla Ciebie – Na układ moczowy (Ihre Hausapotheke – Für die Harnwege)

- Erkrankungen der Harnwege (12C1)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NA UKŁAD MOCZOWY ist eine Verbindung von Moosbeerenextrakt und Kamillenblütenextrakt (*Matricaria recutita*), angereichert mit Vitamin C, welche die Funktionen des Immunsystems reguliert.

NA UKŁAD MOCZOWY empfiehlt sich für Personen, die die Funktion ihrer Harnwege regulieren möchten.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Moosbeerenextrakt	300 mg	**
Kamillenblütenextrakt	10 mg	**
Vitamin C	80 mg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

ARUTIN *Complex*
suplement diety



Dosierung: 366 mg x 90 Tabletten

Arutin Complex

Vitamin C Kombination (Vitamin C, Himbeerenextrakt (*Rubus idaeus*), Rutin), Selen, Zink

Vitamin C Kombination (04D2)

INDIKATIONEN:

Arutin Complex ist bestimmt für:

- Unterstützung des Immunsystems
- Ergänzung der Diät mit Vitamin C

Arutin Complex ist eine einzigartige Verbindung von Inhaltsstoffen, die das Immunsystem verstärken. Das Produkt enthält Rutin und hohe Dosis von Vitamin C. Arutin Complex wird im Rahmen der Prophylaxe und zur Unterstützung des Organismus im Saison mit vermehrtem Auftreten von Erkältungen und Grippe indiziert.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Rutin	15,8 mg	**
Vitamin C	80 mg	100
Zink	5 mg	50
Selen	10 µg	18,2
Himbeerenextrakt	50mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

ARUTIN *Noc*
suplement diety



Dosierung: 505 mg x 60 Tabletten

Arutin Noc (Arutin Nacht)

Vitamin C, Rutin, Humulus Lupulus, Melissa officinalis

Vitamin C Kombinationen (04D2)

INDIKATIONEN:

Arutin Noc wird bei Schwierigkeiten mit Einschlafen und bei Nervenspannung empfohlen. Arutin Noc fördert das Immunsystem und ergänzt die Diät mit Vitamin C.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Rutin	15,8 mg	**
Vitamin C	80 mg	100
Hopfendoldenextrakt	70 mg	**
Extrakt von Zitronenmelisseblättern	70 mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

ARUTIN *Zatoki*
suplement diety



Dosierung: 210 mg x 30 Tabletten

■ **Arutin zatoki (Arutin Sinusse)**
Vitamin C, Rutin, Kräuterextrakte

■ Sonstige Atembeschwerden. (01V1)

■ **INDIKATIONEN:**

Arutin Zatoki hilft, reine und freie Sinusse aufrechtzuerhalten. Es ist für Personen bestimmt, die ihre Sinusse pflegen möchten, insbesondere beim Herbst/Winter-Solstitium, wenn sich die Immunität des Körpers vermindert.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Vitamin C	80 mg	100
Holunderblütenextrakt	50 mg	**
Enzianwurzelextrakt	50 mg	**
Verbenenextrakt	50 mg	**
Königskerzenblütenekstrakt	50 mg	**
Extrakt von Andrographis-paniculata-Blättern mit 98% Andrographoliden	25 mg	**
Rutin	15 mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

BIORETINOF
suplement diety



Dosierung: 852 mg x 30, 60 Tabletten

■ **Bioretinof**

Anthocyane von Vaccinium myrtillus, Rutin, Troxerutin, Vitamine und Mineralien

■ Augenvitamine und Nahrungsergänzungsmittel (07A6)

■ **INDIKATIONEN:**

Zum Schutz der Augenblutgefäße bei Diabetikern sowie zum Schutz der Augenzellen gegen oxidativen Stress und zur Sicherung normaler Sehkraft.

Das innovative Produkt wurde zur Förderung der normalen Funktion kleiner Blutgefäße im Auge, die durch Mikroangiopathie bei Diabetes gestört werden kann, entwickelt.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	% RDA*
Blaubeerenextrakt (einschließlich Anthocyane 25%)	460 mg (115 mg)	**
Vitamin C	50 mg	62,5
Vitamin E	12 mg	100
Troxerutin	10 mg	**
Rutin	10mg	**
Zink	10 mg	100
Vitamin B6	2 mg	143
Vitamin B2	1,4 mg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

BIOWAP
SUPPLEMENT DIETY **1400**



Dosierung: 1450 mg x 60 Tabletten

■ **Biowap 1400**

Calciumcarbonat, Mineralienkomplex, Vitamin K2, Vitamin D3

■ Calciumpräparat (04F1)

■ **INDIKATIONEN:**

Die Hauptfunktion von Biowap ist die die ergänzende Versorgung mit Calcium und Vitamin D3. Calcium und Vitamin D3 sind von wesentlicher Bedeutung für die Knochenstruktur und Erhöhung der Stärke des Skelettsystems.

Biowap 1400 empfiehlt sich für:

- Personen in Zeiten des erhöhten Calciumbedarfs (e.g. Frauen während der Schwangerschaft, Menopause)
- Jugendliche in Phasen intensiven Wachstums
- Senioren

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD* für 1 Tablette	Gehalt in 2 Tabletten	%ETD* für 2 Tabletten
Calciumcarbonat einschließlich Calciumionen	1250 mg	62,6	2500 mg	125,2
Mineralienkomplex aus Korallen einschließlich Calciumionen	450 mg		900 mg	
	150 mg		300 mg	
Vitamin D3	5 µg (200 IE)	100	10 µg (400 IE)	200
Vitamin K2	15 µg	20	30 µg	40

*ETD – empfohlene Tagesdosis

BIOWAP
SUPPLEMENT DIETY **1400 D₃**



Dosierung: 1460 mg x 60 Tabletten

■ **Biowap 1400 D3**

Calciumcarbonat, Mineralienkomplex, Vitamin D3

■ Calciumpräparat (04F1)

■ **INDIKATIONEN:**

Die Hauptfunktion von Biowap ist die die ergänzende Versorgung mit Calcium und Vitamin D3. Calcium und Vitamin D3 sind von wesentlicher Bedeutung für die Knochenstruktur und Erhöhung der Stärke des Skelettsystems.

Biowap 1400 empfiehlt sich für:

- Personen in Zeiten des erhöhten Calciumbedarfs (e.g. Frauen während der Schwangerschaft, Menopause)
- Jugendliche in Phasen intensiven Wachstums
- Senioren

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD* für 1 Tablette	Gehalt in 2 Tabletten	%ETD* für 2 Tabletten
Calciumcarbonat einschließlich Calciumionen	1250 mg	62,6	2500 mg	125,2
Mineralienkomplex aus Korallen einschließlich Calciumionen	450 mg		900 mg	
	150 mg		300 mg	
Vitamin D3	10 µg (200 IE)	100	20 µg (400 IE)	200

*ETD – empfohlene Tagesdosis

BIOWAP OSTEO

suplement diety

D₃



Dosierung: 1475 mg x 60 Filmtabletten

■ **BIOWAP Osteo D3**

Calciumcarbonat, Mineralienkomplex, Vitamin D3

■ Calciumpräparat (04F1)

■ **INDIKATIONEN :**

Starke und nicht brüchige Knochen

Nahrungsergänzungsmittel Biowap Osteo D3 enthält Inhaltsstoffe, die Prophylaxe von osteoporotischen Frakturen fördern. Es ist für postmenopausale Frauen bestimmt, die dem Verlust von Knochenmineralien vorbeugen möchten. Es enthält die höchste empfohlene Gesamtdosis von Calcium und Vitamin D3. Calcium ist für gesunde Knochen notwendig, es beugt dem Verlust von Knochenmineralien nach der Menopause vor. Vitamin D3 fördert die entsprechende Absorption von Calcium und sorgt für den entsprechenden Calciumspiegel im Blut. Anwendung von Biowap Osteo D3: erhöhter Bedarf nach Calcium und Vitamin D3 (postmenopausale Frauen, Senioren).

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD* für 1 Tablette	Gehalt in 2 Tabletten	%ETD* für 2 Tabletten
Calciumcarbonat einschließlich Calciumionen	1250 mg	62,5	2500 mg	125
Einschließlich Calciumionen	450 mg			
Mineralienkomplex aus Korallen	150 mg			
einschließlich Calciumionen	50 mg			
Vitamin D3	25 µg (200 IE)	500	50 µg (2000 IE)	1000

*ETD – empfohlene Tagesdosis

BIOWAP OSTEO

suplement diety

D₃+K₂



Dosierung: 1460 mg x 60 Filmtabletten

■ **Biowap Osteo D3 + K2**

Calciumcarbonat, Mineralienkomplex, Vitamin D3, Vitamin K2

■ Calciumpräparat (04F1)

■ **INDIKATIONEN :**

Starke und nicht brüchige Knochen

Nahrungsergänzungsmittel Biowap Osteo D3+K2 enthält Inhaltsstoffe, die Prophylaxe von osteoporotischen Frakturen fördern. Es ist für postmenopausale Frauen bestimmt, die dem Verlust von Knochenmineralien vorbeugen möchten. Es enthält die höchste empfohlene Gesamtdosis von Calcium und Vitamin D3. Biowap Osteo D3+K2 wurde mit Vitamin K2 angereichert – dem natürlichen Vitamin K2, d.h. MK-7. Calcium ist für gesunde Knochen notwendig, es beugt dem Verlust von Knochenmineralien nach der Menopause vor. Vitamin D3 fördert die entsprechende Absorption von Calcium und sorgt für den entsprechenden Calciumspiegel im Blut. Vitamin K2 fördert ebenfalls gesunde Knochen und Kalzifikation. Anwendung von Biowap Osteo D3+K2: erhöhter Bedarf nach Calcium und Vitamin D3 und K2 (postmenopausale Frauen, Senioren).

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD* für 1 Tablette	Gehalt in 2 Tabletten	%ETD* für 2 Tabletten
Calciumcarbonat	1250 mg	62,5	2500 mg	125
Einschließlich Calciumionen	450 mg			
Mineralienkomplex aus Korallen	150 mg			
einschließlich Calciumionen	50 mg			
Vitamin D3	25 µg (200 IE)	500	50 µg (2000 IE)	1000
Vitamin K2	15 µg	20	30 µg	40

*ETD – empfohlene Tagesdosis

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Dosierung: 510 mg x 30 Kapseln

■ Cyclovena

Cyclovena ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit aktiven Substanzen. Es wird nach pharmazeutischen Qualitätsrichtlinien hergestellt.

- Systemische Anti-Varicose (10B1)

■ INDIKATIONEN :

Nahrungsergänzungsmittel gegen schwere Beine, zur Unterstützung der Venendurchblutung und Reduzierung von Schwellungen.

Ruscus aculeatus trägt zur Reduzierung von Schwellungen bei, revitalisiert, erfrischt und bringt ihren Beinen ein Gefühl der Erleichterung und Leichtigkeit. Er unterstützt die Venendurchblutung und bringt Erleichterung bei schweren Beinen.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Kapsel
Trockenextrakt von stacheliger Dornmyrte mit 22% Gesamtgehalts an Steroidsaponinen	150 mg
Hesperidin Methyl Chalcone	150 mg
L-Ascorbinsäure	100 mg

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Dosierung: 86 mg x 30 Kapseln
mit verlängerter Freisetzung

■ Cynek + SR

Zink, Vitamin A

- Sonstige Nahrungsergänzungsmittel (04H1)
Einlizenziertes Produkt

■ INDIKATIONEN :

Zink fördert die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln.

Vitamin A sorgt für einen perfekten Zustand von Haut und Schleimhäuten, sowie für die korrekte Zelldifferenzierung.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Kapsel	%ETD*
Zink	15 mg (75 mg Zinkbisglycinat)	150
Vitamin A	800 µg (11 mg Retinylpalmitat)	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Dosierung: 600 mg x 60 Kapseln

■ **Essefos**
Essefos (Phospholipidum)

■ Lebermedikament (O3B1)
Einlizenziertes Produkt

■ I N D I K A T I O N E N :

Essefos dient zur Vorbeugung für Patienten, deren Leber einer ungesunden Ernährung, Alkohol und Drogen ausgesetzt ist.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff	Gehalt in 1 Kapsel	Gehalt in 2 Kapseln
Phospholipide von Sojabohnen	600 mg	1200 mg

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)



Dosierung: 120 tablets (618 mg 30 Tabletten
+ 788 mg 90 Tabletten)
60 Tabletten (618 mg 15 Tabletten
+ 788 mg 45 Tabletten)



■ FIGURIN SLIM

*Ascophyllum nodosum,
Opuntia ficus indica*

■ Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduzierung (14A6)

■ I N D I K A T I O N E N :

FIGURIN SLIM ist das einzige Präparat zur Gewichtsabnahme, das während und nach einer Mahlzeit eingenommen werden kann und auf patentierten, in französischen Labors entwickelten Komponenten basiert. Die Wirkung der FIGURIN SLIM Bestandteile bei der Gewichtsabnahme wurde in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen.

Die innovativen patentierten Bestandteile von FIGURIN SLIM in zwei verschiedenen Tabletten wirken in 2 Phasen:

- Das patentierte Braunalgenextrakt in den braunen Tabletten, die während der Mahlzeiten einzunehmen sind, reduziert die Fettaufnahme.
- Das patentierte Opuntien-Kaktus-Extrakt in den grünen Tabletten, die nach den Mahlzeiten eingenommen werden, fördert den Fettabbau.

Durch diese Kombination ergänzen sich die Bestandteile von FIGURIN SLIM für einen besseren Schlankheitseffekt.

Braune Tabletten

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 2 Tabletten	%ETD*
Braunalgenextrakt	400 mg	**
Lodine im Braunalgenextrakt	100 µg	67

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

Grüne Tabletten

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 6 Tabletten (Tagesdosis)	%ETD*
Extrakt von Birnenblättern (<i>Opuntia ficus indica</i>)	2400 mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL (FS)

Furoxin 



Dosierung: 630 mg x 30, 60 Tabletten

Furoxin

Moosbeerenextrakt, *Urticae folium*

- Erkrankungen der Harnwege (12C1)

INDIKATIONEN:

Nahrungsergänzungsmittel zur Vorbeugung von Harnwegsinfektionen.

Furoxin:

- hält die Harnwege gesund und frei von Bakterien
- reguliert den Miktionsprozess

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	Gehalt in 2 Tabletten
Moosbeerenextrakt	300 mg	600 mg
PACs	30 mg	60 mg
Extrakt von Nesselblättern	100 mg	200 mg

Furoxin Plus
z *Lactobacillus acidophilus* 



Furoxin Plus

Lactobacillus acidophilus,
Moosbeerenextrakt,
Nesselblättereextrakt

- Erkrankungen der Harnwege (12C1)

Dosierung: 750 mg
x 10, 20 Kapseln

INDIKATIONEN:

FUROXIN PLUS ist ein Produkt aus der Kategorie der diätetischen Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke.

1 FUROXIN PLUS-Kapsel enthält Moosbeeren- und Nesselblättereextrakt (wie FUROXIN) und den probiotischen Bakterienstamm *Lactobacillus acidophilus*.

Produkt für diätetische Behandlung bei:

- Verlust des natürlichen Gleichgewichts der Mikroflora des Urogenitalsystems
- oft vorkommende Harnwegsinfektion
- Harnwegsinfektion

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhalt, Brennwert und Nährwert:	100 g	1 Kapsel	2 Kapseln
Energie			
	kJ	1438,3	9,49
	kcal	338,8	2,23
Protein (g)	3,7	0,024	0,048
Kohlenhydrate (g)	77,77	0,513	1,026
Fett (g)	1,45	0,0095	0,019
Sonstige Inhaltsstoffe			
<i>Lactobacillus acidophilus</i> AD031	378,7 x 10 ⁹ Kbs	2,5 x 10 ⁹ Kbs	5 x 10 ⁹ Kbs
Moosbeerenextrakt,	45 g	300 mg	600 mg
einschließlich Proanthocyanidine	4,5 g	30 mg	60 mg
Extrakt von Nesselblättern	30 g	100 mg	200 mg

Kalii chloridum

Katelin+ SR
Suplement diety (Kaliumchlorid)



Dosierung: 315 mg Kaliumionen
(610 mg Kaliumchlorid)
(x 50 oder x 100 Kapseln
mit verlängerter Freisetzung)

Katelin+ SR
Kaliumchlorid

Sonstige Mineralstoffe (04F9)
Einlizenzirtes Produkt

INDIKATIONEN:

Form: Feste, halb undurchsichtige und halb durchsichtige blaue Gelkapseln mit Kügelchen für anhaltende Freisetzung (SR) der aktiven Substanz bis zu 8 Stunden nach der Einnahme.

Katelin+ SR hilft, einen normalen Blutdruck sowie eine gute Funktion von Muskeln und Nerven aufrechtzuerhalten.

Dosierung: 2-3 Kapseln pro Tag.

Kalium ist ein Mineralstoff und das wichtigste positive Ion in den Zellen. Der menschliche Körper benötigt es u.a. zur Förderung der Muskelkontraktion, der normalen Nierenfunktion, der Nervenleitung und des zellulären Nährstofftransports.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Ingredient	Gehalt in 2 Kapseln	%ETD*	Gehalt in 3 Kapseln	%ETD*
Kalium	630 mg (1220 mg Kaliumchlorid)	31,50	945 mg (1830 mg Kaliumchlorid)	47,25

*ETD – empfohlene Tagesdosis

Ligamento
SUPLEMENT DIETY



Dosierung: 1086 mg x 60 Tabletten

Ligamento

Curcuma Longa L, Kollagen, Magnesium, Bromelain, Papain, Citrus paradisi, Zink, Mangan, Vitamin B12

Gelenkpflege (02G2)

INDIKATIONEN:

Nahrungsergänzungsmittel für gesunde und elastische Sehnen und Bänder. Das Produkt eignet sich für die Anwendung nach Verletzungen und während der posttraumatischen Rehabilitation von Bändern und Sehnen, sowie für Personen, die einen aktiven und sportlichen Lebensstil führen.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD*
Grapefruitsamenextrakt (einschließlich Vitamin C)	470mg 80mg	** 100
Extrakt aus dem Rhizom der Kurkuma, genormt auf 10% Kurkumingehalt	250mg 25mg	** **
Hydrolysiertes Kollagen Typ I	200mg	**
Magnesium	188mg	50
Bromelain	80mg	**
Papain	50mg	**
Zink	10mg	100
Mangan	2mg	100
Vitamin B12	1,25µg	50

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

**MAGLEQ B6
MAX**



Dosierung: 1200 mg x 50 Tabletten

■ Magleq B6 Max

Magnesii citras, Pyridoxini hydrochloridum

■ Magnesiumpräparat (04F3)

■ I N D I K A T I O N E N :

Das Produkt empfiehlt sich:

- um die Diät mit Magnesium und Vitamin B6 zu ergänzen
- bei Müdigkeit oder Stress
- während intensiver geistiger und physischer Arbeit
- während und nach der körperlichen Anstrengung

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD* für 1 Tablette	Gehalt in 2 Tabletten	%ETD* für 2 Tabletten
Magnesiumcitrat darunter Magnesiumionen	944 mg 102 mg	27,2	1888 mg 204 mg	54,4
Vitamin B6	2,5 mg	178,5	5 mg	357

*ETD – empfohlene Tagesdosis

MAGLEQ B6
suplement diety **SKURCZ**



■ MAGLEQ B6 KRAMPF

Magnesium, Kalium, Vitamin E, Zink, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D, Vitamin B12

■ Nahrungsergänzungsmittel (04F3)

■ I N D I K A T I O N E N :

Bestandteile des Nahrungsergänzungsmittels MAGLEQ B6 KRAMPF unterstützen:

- Korrekte Funktionsweise der Muskeln (Magnesium, Kalium, Vitamin D)
- Korrekte Funktionsweise des Nervensystems (Magnesium, Kalium, Vitamine der Gruppe B)
- Einhaltung des elektrolytischen Gleichgewichts (Magnesium)
- Einhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts
- Einhaltung des richtigen Kalziumspiegels im Blut (Vitamin D)
- Schutz der Zellen vor dem Oxidationsstress (Vitamin E)

Empfohlene Tagesdosis des Präparats und Anwendung: 1 Tablette 2-mal am Tag, am besten nach dem Essen, mit viel Wasser einnehmen

Die Zusammensetzung der zum Verzehr empfohlenen Tagesdosis:

Bestandteil	Gehalt einer Tablette	% RDA	Gehalt in 2 Tabletten	% RWS
Magnesium	75 mg	20	150 mg	40
Kalium	150 mg	7,5	300 mg	15
Vitamin E*	6 mg	50	12 mg	100
Zink	5 mg	50	10 mg	100
Vitamin B6	0,7 mg	50	1,4 mg	100
Vitamin B1	0,65 mg	59	1,3 mg	118
Vitamin D	2,5 µg	50	5 µg	100
Vitamin B12	1,25 µg	50	2,5 µg	100

*Äquivalent für Alpha-Tocopherol



MAGLEQ B6 STRESS

Magnesium, Vitamin B6, Zitronenmelisse, Rosenwurz

■ Nahrungsergänzungsmittel (04F3)

INDIKATIONEN:

Anwendung:

Nahrungsergänzungsmittel MAGLEQ B6 STRES wird empfohlen:

- Zur Diätergänzung mit Magnesium und Vitamin B6
- Bei Überlastung des Organismus und bei Stress
- Bei intensiver geistigen Arbeit

Empfohlene Tagesdosis des Präparats und Anwendung: 1 Tablette 2-mal am Tag, am besten nach dem Essen, mit viel Wasser einnehmen

Die Zusammensetzung der während des Tages zum Verzehr empfohlenen Dosis:

Bestandteil	Gehalt einer Tablette	% RDA	Gehalt in 2 Tabletten	% RDA
Magnesium	51 mg	13,6	102 mg	27,2
Vitamin B6	2,5 mg	178,5	5 mg	357
Zitronenmelisse Blätter-Extrakt	30 mg	*	60 mg	*
Rosenwurz-Extrakt	10 mg	*	20 mg	*

* keine festgelegte empfohlene Tagesdosis



Dosierung: 824 mg x 30, 60 Tabletten

MAG ULTRA

Magnesiumcarbonat, Pyridoxin

■ Magnesiumpräparat (04F3)

INDIKATIONEN:

Zur Ergänzung von Magnesium- und Vitamin B6-Mangel. Bestimmt für Patienten mit Magnesiummangel durch hohen Kaffee- und Alkoholkonsum. Magnesium und Vitamin B6 lindern Stress, Müdigkeit und emotionale Anspannung. MAG Ultra versorgt das Nervensystem mit notwendigen Nährstoffen für Wahrung der Ruhe und einer schnellen Reaktionsfähigkeit.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD* für 1 Tablette	Gehalt in 2 Tabletten	%ETD* für 2 Tabletten
Magnesium	230 mg Mg2+	32	240 mg Mg2+	64
Vitamin B6	1,43 mg	102	2,86 mg	204

*ETD – empfohlene Tagesdosis

Melatonina
LEKAM+B6
suplement diety



Flüssigkeit 120 ml

■ **Melatonin LEK-AM + B6 Nahrungsergänzungsmittel**

Wasser, Glucose-Fructose-Sirup, Säureregulator - Zitronensäure, Verdickungsmittel - Xanthan, Konservierungsmittel - Kaliumsorbat, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Melatonin

■ **INDIKATIONEN:**

Das Nahrungsergänzungsmittel Melatonin LEK-AM +B6 wurde mit dem Gedanken an Personen entwickelt, die Schwierigkeiten mit dem Einschlafen haben und Unterstützung bei ordnungsgemäßer Funktionsweise des Nervensystems benötigen. Melatonin, eingenommen vor dem Schlaf, hilft die zum Einschlafen benötigte Zeit zu verkürzen und der Zusatz von Vitamin B6 unterstützt die psychologischen Funktionen. Die im Präparat enthaltene Melatonin kann auch bei der Linderung des subjektiven Gefühls beim Zeitonenwechsel hilfreich sein und das Vitamin B6 - bei der Verringerung des Gefühls der Ermüdung.

Packung mit 120 ml Flüssigkeit

Die Zusammensetzung der zum Verzehr empfohlenen Tagesdosis:

Inhaltsstoffe	5 ml
Melatonin	1 mg
Vitamin B6	1,4 mg*

*%RDA: 100% der empfohlenen Tagesration

NervoCalm
suplement diety



Dosierung: 620 mg x 10, 20 Tabletten

■ **NervoCalm**

Melissa officinalis, Camelia sinensis, Humulus lupulus, Magnesium, Vitamine

■ Beruhigungs- und Schlafmittel (13A1)

■ **INDIKATIONEN:**

Das Nahrungsergänzungsmittel wurde für Personen entwickelt, die unter chronischem Stress leiden. Dank seiner reichhaltigen Zusammensetzung wirkt NervoCalm auf zweifache Weise: es beruhigt und ermöglicht, auch in Stresssituationen effektiv zu arbeiten.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 2 Tabletten	% RDA *
Extrakt von Zitronenmelisseblättern	300 mg	**
L-Theanin von Grünteeblättern	200 mg	**
Magnesium	60 mg	16
Hopfendoldenextrakt	50 mg	**
Extrakt von Rhodiola rosea	20 mg	**
Vitamin B3	16 mg	100
Vitamin B6	1,4 mg	100
Vitamin B1	1,1 mg	100
Kupfer	1,0 mg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.



■ NervoCalm Forte

Magnesium (Magnesiumcitrat), Füllmittel - Zellulose, Zitronenmelisseblätter-Extrakt (*Melissa officinalis*), L-Theanin aus den Blättern des grünen Tees (*Camelia sinensis*), Extrakt aus echtem Hopfen (*Humulus lupulus*)

- Beruhigungs- und Schlafmittel (13A1)

■ I N D I K A T I O N E N :

Nahrungsergänzungsmittel NervoCalm Forte wurde mit dem Gedanken an Personen entwickelt, die einem langwierigen oder zeitlich begrenzten Stress ausgesetzt sind, und auf Grund der Lebensweise, müssen in Stresssituationen funktionieren. Dank der reichhaltigen Komposition der Bestandteile garantiert NervoCalm Forte bidirektionale Unterstützung des Nervensystems: Beruhigt und erlaubt normales Funktionieren in Stresssituationen.

Die Zusammensetzung der zum Verzehr empfohlenen Tagesdosis:

Bestandteil	Gehalt in 2 Tabletten	% RDA *
Zitronenmelisseblätter-Extrakt	300 mg	-
L-Theanin aus den Blättern des grünen Tees	200 mg	-
Magnesium	60 mg	16
Extrakt aus echtem Hopfen	50 mg	-
Rosenwurz-Extrakt	20 mg	-
Vitamin B	1,1 mg	100
Vitamin B3	16 mg	100
Vitamin B6	1,4 mg	100
Kupfer	1,0 mg	100

* RDA - empfohlene Tagesration



Dosierung: 762mg x 20 Filmtabletten



**■ NervoCalm Noc
(NervoCalm Nacht)**

Extrakt von *Humulus-lupulus*-Dolden, Extrakt von *Melissa-officinalis*-Blättern, Extrakt von *Passiflora-incarnata*-Frucht

- Beruhigungs- und Schlafmittel (13A1)

■ I N D I K A T I O N E N :

NervoCalm Noc Nahrungsergänzungsmittel wurde für Personen mit Einschlafproblemen und Schlafstörungen entwickelt, sowie für Personen, die unter Stress leiden, um ihnen spät abends und nachts Ruhe zu bringen.

Melissa-officinalis-Blätterextrakt sorgt für optimale Entspannung, lindert Stress und beruhigt zusätzlich.

L-Theanin aus den Blättern von Camelia sinensis hilft, Ruhe und Erholung zu erreichen. Es ist eine Aminosäure, die in den Blättern von *Camelia sinensis* natürlich vorkommt. Es hat beruhigende Eigenschaften und mindert die Auswirkungen von Stress und Unruhe.

Humulus-lupulus-Doldenextrakt erleichtert das Einschlafen und beruhigt das zentrale Nervensystem.

Passiflora-incarnata-Fruchtextrakt fördert die innere Ruhe, indem es Erregungszustände mindert. Es trägt zu einer guten Nachtruhe bei.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 2 Tabletten
Extrakt von <i>Humulus-lupulus</i> -Dolden (<i>Humulus lupulus</i>)	400 mg
Extrakt von <i>Melissa-officinalis</i> -Blättern (<i>Melissa officinalis</i>)	200 mg
L-Theanin von <i>Camelia-sinensis</i> -Blättern (<i>Camelia sinensis</i>)	200 mg
<i>Passiflora-incarnata</i> -Beerenextrakt (<i>Passiflora incarnata</i>)	20 mg



Dosierung: 762 mg x 10, 20 Filmtabletten

■ NervoCalm sen

Hopfendoldenextrakt, Melissenblätterextrakt, L-Theanin von Grünteeblättern, Passifloraextrakt, Melatonin

■ Beruhigungs- und Schlafmittel (13A1)

■ I N D I K A T I O N E N :

Das Nahrungsergänzungsmittel NervoCalm sen z melatoniną wurde besonders für Personen entwickelt, die unter Störungen beim Einschlafen und tiefem Schlaf leiden, mit Nervenanspannung leben und die sich abends und nachts entspannen möchten.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff	2 Tabletten
Hopfendoldenextrakt	400 mg
Extrakt von Melisseblättern	200 mg
L-Theanin von Grünteeblättern	200 mg
Passifloraextrakt	20 mg
Melatonin	1 mg



Dosierung: 630 mg x 10, 20 Filmtabletten

■ NervoCalm serce

Melissenblätterextrakt, L-Theanin von Grünteeblättern, Magnesium, Hopfendoldenextrakt, Extrakt von Rhodiola rosea, Traubenschalenextrakt einschließlich Resveratrol, Thiamin, Vitamine B3, B6, Kupfer

■ Beruhigungs- und Schlafmittel (13A1)

■ I N D I K A T I O N E N :

Dank seiner reichhaltigen Zusammensetzung der Inhaltsstoffe fördert das Nahrungsergänzungsmittel NervoCalm Serce das Nervensystem auf zweifache Weise: es beruhigt und ermöglicht normale Funktion auch in Stresssituationen, zusätzlich fördert es das Herz und das Herz-Kreislauf-System.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff	2 Tabletten	% RIV *
Extrakt von Melisseblättern	300 mg	**
L-Theanin von Grünteeblättern	200 mg	**
Magnesium	60 mg	16
Hopfendoldenextrakt	50 mg	**
Extrakt von Rhodiola rosea	20 mg	**
Traubenschalenextrakt einschließlich Resveratrol	20 mg	**
Thiamin	1,1 mg	100
Vitamin B3	16 mg	100
Vitamin B6	1,4 mg	100
Kupfer	1,0 mg	100

*RIV – Referenzzinnahmewert (Reference Intake Value) **Keine Empfehlung vorhanden.



Dosierung: 745 mg x 30 Kapseln



Ocumax Hydro

Extrakt vom Blaubeerensamenöl, Omega-3 Säuren, Lactoferrin, Vitamine und Mineralien

- Augenvitamin (07AC)
Einlizenziertes Produkt

INDIKATIONEN:

Hydratation der Augenschleimhaut, Vermehrung der Aussonderung von Tränenflüssigkeit, Regeneration der Lipidschicht der Tränenflüssigkeit, Schutz der Augen gegen Bakterien

Empfohlen für Personen:

- mit dem Trockenes-Auge-Syndrom
- die am Computer arbeiten
- die sich in klimatisierten Räumen aufhalten
- die Zigarettenrauch oder Staub ausgesetzt sind
- die Kontaktlinsen tragen

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Kapsel	% RDA*
Omega-3	250mg	**
40% Eicosapentaensäure (EPA)	100mg	
20% Docosahexaensäure (DHA)	50mg	
Schwarzes Johannisbeersamenöl	130mg	**
15% Gamma-Linolensäure (GLA)	19,5mg	
und 43% Linolensäure (LA)	55,9mg	
Vitamin C	80mg	100
Vitamin E	10mg - TE***	83,33
Lactoferrin	10mg	**
Vitamin A	400µg - RE****	50
Vitamin D3	5µg (200 IE)	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis, **Keine Empfehlung vorhanden.

Alpha-Tocopherol-Äquivalent, *Retinol-Äquivalent



Dosierung: 855 mg x 15 Tabletten



Oprin Forte

Colostrum, Lysin, Melissa officinalis L., Citrus paradisi, Vitamin C, Zink, Vitamin B12, B6, B1, B2

- Behandlung von Mundinfektionen (09C1)

INDIKATIONEN:

Nahrungsergänzungsmittel für gesunde Lippen bei Symptomen von Herpes labialis. Oprin Forte unterstützt die Abwehrkräfte und beugt der Aktivierung des HSV1-Virus vor.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	100g	Gehalt in 3 Tabletten	%ETD*
Brennwert	1367 kJ (325 kcal)	31 kJ (7 kcal)	-
Fette einschließlich gesättigter Fettsäuren	0,6 g	0 g	-
Kohlenhydrate einschließlich Zucker	16 g	0,4 g	-
Ballaststoffe	3,6 g	0,1 g	-
Protein	25 g	0,6 g	-
Salz	51 g	1 g	-
Kolostrum mit 60% IgG einschließlich IgG	0,2 g	0 mg	-
Lysine (in freier Form)	40 g	900 mg	-
Extrakt von Zitronenmelisseblättern	24 g	540 mg	-
Grapefruitsamenextrakt	22 g	501 mg	-
Vitamin C	7 g	150 mg	-
Zink	4 g	100 mg	-
Vitamin B2	2 g	40 mg	50
Vitamin B6	444 mg	10 mg	100
Vitamin B1	31 mg	0,7 mg	50
Vitamin B12	31 mg	0,7 mg	50
	24 mg	0,54 mg	49
	56	1,25	50

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

ORTON
suplement diety **FLEX**



Dosierung: 646 mg × 30 Kapseln

Orton Flex Kapseln

Hyaluronsäure, Kollagen, Mineralienkomplex

Gelenkpflege (02G2)

INDIKATIONEN:

Orton Flex dient zum Schutz der Gelenke:

- Es schützt den Gelenkknorpel vor Feuchtigkeitsverlust, besonders bei älteren Patienten.
- Es fördert den guten Zustand und die Gesundheit der Gelenke, besonders bei körperlich aktiven Patienten, sowie bei Arthrose.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Kapsel	%ETD*
Glucosamin	250mg	**
Ingwerextrakt	100mg	**
Vitamin C	80mg	100
Hydrolysiertes Kollagen	50mg	**
Chondroitin	50mg	**
Hyaluronsäure	5mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

ORTON
suplement diety **FLEX**



Dosierung: 11,48 g x 10, 30 Sachets

Orton Flex sachets

Hyaluronsäure, Kollagen, Mineralienkomplex

Gelenkpflege (02G2)

INDIKATIONEN:

Orton Flex dient zum Schutz der Gelenke:

- Es schützt den Gelenkknorpel vor Feuchtigkeitsverlust, besonders bei älteren Patienten.
- Es fördert den guten Zustand und die Gesundheit der Gelenke, besonders bei körperlich aktiven Patienten, sowie bei Arthrose.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Sachet	%ETD*
Hydrolysiertes Kollagen	10g	**
Glucosamin	500mg	**
Ingwerextrakt	150mg	**
Chondroitin	100mg	**
Vitamin C	80mg	100
Hyaluronsäure	40mg	**

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

SUPPLEMENT DIETY
PROSTACEUM



Dosierung: 894 mg x 30, 60 Tabletten

Prostateum

Kürbiskerne, Epilobium parviflorum, Urtica dioica, Serenoa repens, Zink, Vitamin E, Lycopene, Vitamin B6

Urologisches Präparat für Männer (12C2)

INDIKATIONEN:

Produkt für Männer. Unterstützt die entsprechende Funktion der Prostata, reguliert den Miktionsprozess.

Inhalt, Brennwert und Nährwert:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 2 Tabletten	% RDA*
Kürbiskernenextrakt einschließlich Beta-Sitosterin	500 mg 100 mg	**
Epilobium-parviflorum-Extrakt	200	**
Extrakt von Nesselblättern	150 mg	**
Extrakt aus den Früchten der Sägepalme Fettsäuren:	100 mg 25 mg	**
Zink	10 mg	100
Vitamin E	10 mg	83
Lycopene	2 mg	**
Vitamin B6	1,4 mg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.

kids
SAMPELIN

Inhalt, Brennwert und Nährwert:

Nährstoff	100 ml	10 ml
Brennwert (kJ/kcal)	1056 kJ 249 kcal	106 kJ 25 kcal
Protein	<0.5 g	0 g
Kohlenhydrate einschließlich Zucker	59 g 59 g	6 g 6 g
Fette einschließlich gesättigter Fettsäuren	<0.5 g <0.5 g	0 g 0 g
Ballaststoffe	<0.5 g	0 g
Salz	<0.01 g	0 g
Extrakt von Sambucus-nigra-Beeren	19.8 g	1.98 g
Acerolafruchtextrakt einschließlich Vitamin C	800 mg 320 mg	80 mg 32 mg*

*ETD: 40% der empfohlenen Tagesdosis für Vitamin C



Dosierung: 120 ml Sirup

SAMPELIN

Acerolafruchtextrakt, Xylitol, Extrakt von Pelargonium-sidoides-Wurzeln

Erkältung/Grippe Immunstimulans (01B4)
Einlizenzisiertes Produkt

INDIKATIONEN:

SAMPELIN® für Kinder basiert auf natürlichen Bestandteilen, die gemeinsam wirken und normale Funktionen des Immunsystems unterstützen.

Die natürlichen Extrakte in SAMPELIN® Sirup unterstützen das Atmungssystem, indem sie Husten- und Halsschmerzen-Symptome lindern und bei Reizungen der Mundhöhle und des Kehlkopfes Erleichterung bringen, zusätzlich fördern sie die normalen Funktionen des Immunsystems. Das im Präparat enthaltene Xylitol trägt außerdem zur Zahnpflege bei Kindern bei, indem es die Mineralisierung der Zähne fördert.

Beschreibung des Wirkungsmechanismus der Bestandteile des Sirups:

- **Sambucus-nigra-Extrakt** wirkt lindernd auf die Mundhöhle, den Kehlkopf und den Hals. Es bringt Erleichterung bei Reizungen dieser Organe.
- **Extrakt von Pelargonium-sidoides-Wurzeln** unterstützt das Atmungssystem, um Husten und Halsschmerzen auf natürliche Weise vorzubeugen.
- **Acerolafruchtextrakt** ist eine reiche Quelle von **Vitamin C**, das die normale Funktion des Immunsystems fördert.
- **Xylitol** ist ein natürlicher Zucker, der aus Birken gewonnen wird. Er wirkt stärkend auf die Zähne, indem er ihre Mineralisierung unterstützt.



Inhalt, Brennwert und Nährwert:

Nährstoff	100 ml	10 ml
Brennwert (kJ/kcal)	1309 kJ / 308 kcal	131 kJ / 31 kcal
Protein	<0.5 g	0 g
Kohlenhydrate einschließlich Zucker	76 g 76 g	7.6 g 7.6 g
Fette einschließlich gesättigter Fettsäuren	<0.5 g <0.5 g	0 g 0 g
Ballaststoffe	<0.5 g	0 g
Salz	<0.01 g	0 g
Acerolafruchtextrakt einschließlich Vitamin C	800 mg 320 mg	80 mg 32 mg*
Xylitol	520 mg	52 mg
Extrakt von Sambucus-nigra-Blüten	500 mg	50 mg
Verbenenextrakt	300 mg	30 mg
Extrakt von Verbascum-densiflorum-Blüten	200 mg	20 mg
Enzianwurzelextrakt	100 mg	10 mg

*ETD: 40% der empfohlenen Tagesdosis für Vitamin C



Dosierung: 120 ml Sirup

■ SINOS®

Extrakt von Sambucus-nigra-Blüten, Verbenenextrakt, Enzianwurzelextrakt

■ Sonstige Atembeschwerden. (01V1)

Einlizenzirtes Produkt

■ INDIKATIONEN:

SINOS® für Kinder basiert auf natürlichen Bestandteilen, die Erleichterung bei Reizungen der oberen Atemwege bringen und erleichtern die Atmung. Es unterstützt die normalen Funktionen des Mittelohrs.

SINOS® verbessert außerdem die entsprechende Funktion des Immunsystems des Körpers und trägt dank Xylitol zur Zahnpflege bei den Kindern, indem es ihre Mineralisierung unterstützt.

Sambucus-nigra-Blütenextrakt hat lindernde Wirkung bei Reizungen der oberen Atemwege und unterstützt zusätzlich das Immunsystem.

Verbenenextrakt wirkt wohltuend für die Mundhöhle, den Hals, Kehlkopf und die Stimmbänder bei Reizungen dieser Organe.

Enzianwurzelextrakt wirkt stärkend und anregend auf den Organismus und steigert die körperliche Energie.

Extrakt von Verbascum-densiflorum-Blüten wirkt reizlindernd auf den Hals und erleichtert das Atmen. Zudem unterstützt es das Immunsystem und die normale Funktion der Ohren.

Acerolafruchtextrakt ist eine reiche Quelle von Vitamin C, das die normale Funktion des Immunsystems fördert.

Xylitol ist ein natürlicher Zucker, der aus Birken gewonnen wird. Er wirkt stärkend auf die Zähne, indem er ihre Mineralisierung unterstützt.



Dosierung: 774 mg x 30 Tabletten

■ Szafraceum

Crocus sativus, Panax Ginseng, Inositol, Tryptophan, Vitamine B6, B12, B2, Folsäure

■ Mentale Pflege (13B1)

■ INDIKATIONEN:

Unterstützungspräparat für einen besseren Gemütszustand Szafraceum:

- wohltuend in Stresssituationen (Ginseng)
- sorgt für eine positive Stimmung (Crocus sativus)
- unterstützt die Funktion des Nervensystems (Vitamin B, Folsäure)

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Tablette	%ETD
Safranextrakt	30 mg	**
Inositol	100 mg	**
L-Tryptophan	50 mg	**
Ginsengwurzelextrakt	50 mg	**
Vitamin B6	1,30 mg	93
Vitamin B2 (Riboflavin)	1,30 mg	93
Vitamin B12	2,5 µg	100
Folsäure	200 µg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis **Keine Empfehlung vorhanden.



Szelazo+ SR

*Eisenbisglycinat Chelat,
Vitamine B6, B12, Folsäure,
Vitamin C*

- Eisenpräparat (O4F2)
Einlizenzirtes Produkt

Dosierung: 150 mg x 30, 60 Kapseln
mit verlängerter Freisetzung

INDIKATIONEN :

Form: Feste, farblose, durchsichtige Gelkapsel mit Kügelchen in 3 Farben (schwarz, gelb und weiß) für anhaltende Freisetzung (SR) der aktiven Substanzen bis zu 8 Stunden nach der Einnahme.

Eine sichere und wirksame Quelle von Eisen bei der Behandlung von Eisenmangel. Sorgt für die Ergänzung der üblichen Diät mit Eisen und Vitaminen, die für Bildung von Erythrozyten und Hämoglobin wesentlich sind, die wiederum für den Sauerstofftransport im Blut ausschlaggebend sind.

In Studien über die Nährstoffanreicherung von Lebensmitteln, in denen Eisenbisglycinat-Chelat untersucht wurde, konnte nachgewiesen werden, dass es eine 2,5–3,4 mal höhere Bioverfügbarkeit besitzt, als das üblicherweise verwendete Eisensulfat und nur minimale gastrointestinale Symptome verursacht.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	Gehalt in 1 Kapsel	%ETD*
Eisen Fe2+	28 mg	200
Vitamin C	40 mg	50
Vitamin B6	1,4 mg	100
Folsäure	400 µg	200
Vitamin B12	2,5 µg	100

*ETD – empfohlene Tagesdosis



Inhalt, Brennwert und Nährwert:

Nährwert	100 ml	10 ml
Brennwert	1167 (275 kcal)	117 kJ (28 kcal)
Fette einschließlich gesättigter Fettsäuren	0,2 g 0,1 g	0 g 0 g
Kohlenhydrate einschließlich Zucker	68 g 47 g	6,8 g 4,7 g
Ballaststoffe	0,7 g	0 g
Protein	0 g	0 g
Salz	0,01 g	0 g
Holunderbeerenextrakt einschließlich Polyphenole	40 g 200 mg	4 g 20 mg
Acerolafruchtextrakt einschließlich Vitamin C	960 mg 240 mg	96 mg 24 mg
Extrakt von den Wurzeln vom afrikanischen Pelargonium	300 mg	30 mg
Zink	30 mg	3 mg
Vitamin D	100 µg	10 µg



Dosierung:
120 ml Sirup

ZATOGRIP Baby 1+

*Extrakt von Sambucus-nigra-Blüten, Zink,
Extrakt von Verbascum-densiflorum-Blüten*

- Sirup mit Himbeergeschmack für Kinder über 1 Jahr. Pflanzenextrakten in ZatoGrip Baby Sirup fördern das Atmungssystem, indem sie bei Husten- und Halsschmerzen-Symptomen Erleichterung bringen. Zusätzlich bringen sie Erleichterung bei Reizungen im Mund und Hals. Die Bestandteile des Sirups helfen dem Körper, die entsprechende Funktion des Immunsystems aufrechtzuerhalten.

INDIKATIONEN :

Produkt für diätetische Behandlung von:

- Grippe und Erkältung
- Katarr aus der Nase und Sinusse
- Infektion des Mittelohres
- Dank der Verbindung von Pflanzenextrakten aus den Wurzeln der afrikanischen Pelargonie und Holunderbeeren hat ZatoGrip Baby eine zweifache Wirkung.



Inhalt, Brennwert und Nährwert:

Nährwert	100 ml	10 ml
Brennwert (kJ/kcal)	1311 kJ / 308 kcal	131 kJ / 31 kcal
Protein	<0.5 g	0 g
Kohlenhydrate einschließlich Zucker	76 g / 76 g	7.6 g / 7.6 g
Fette einschließlich gesättigter Fettsäuren	<0.5 g / <0.5 g	0 g / 0 g
Ballaststoffe	<0.5 g	0 g
Salz	<0.01 g	0 g
Acerolafruchtextrakt einschließlich Vitamin C	800 mg / 320 mg	80 mg / 32 mg*
Xylitol	650 mg	65 mg
Extrakt von Sambucus-nigra-Blüten	500 mg	50 mg
Extrakt von Pelargonium-sidoides-Wurzeln	300 mg	30 mg
Verbenenextrakt	300 mg	30 mg
Extrakt von Verbascum-densiflorum-Blüten	200 mg	20 mg
Zink	30 mg	3 mg**



Dosierung: 120 ml Sirup

ZATOGRIIP

Extrakt von *Sambucus-nigra*-Blüten, Zink, Extrakt von *Verbascum-densiflorum*-Blüten

■ Erkältung/Grippe Immunstimulans (01B4)

INDIKATIONEN :

ZATOGRIIP® für Kinder basiert auf natürlichen Bestandteilen, die Erleichterung bei Reizungen der oberen Atemwege bringen und erleichtern die Atmung.

Dank des Gehalts an Zink und Vitamin C aus der Acerolafrucht unterstützt ZATOGRIIP® zusätzlich die entsprechende Funktionen des Immunsystems und trägt dank Xylitol zur Zahnpflege bei den Kindern, indem es ihre Mineralisierung unterstützt.

Beschreibung des Wirkungsmechanismus der Bestandteile des Sirups:

Sambucus-nigra-Blütenextrakt hat lindernde Wirkung bei Reizungen der oberen Atemwege und unterstützt zusätzlich das Immunsystem.

Extrakt von Pelargonium-sidoides-Wurzeln unterstützt das Atmungssystem, um Husten und Halsschmerzen auf natürliche Weise vorzubeugen.

Verbenenextrakt wirkt wohltuend für die Mundhöhle, den Hals, Kehlkopf und die Stimmbänder bei Reizungen dieser Organe.

Extrakt von Verbascum-densiflorum-Blüten wirkt reizlindernd auf den Hals und erleichtert das Atmen. Zudem unterstützt es das Immunsystem und die normale Funktion der Ohren.

Acerolafruchtextrakt ist eine reiche Quelle von Vitamin C, das die normale Funktion des Immunsystems fördert.

Zink unterstützt die normale Funktion des Immunsystems.

Xylitol ist ein natürlicher Zucker, der aus Birken gewonnen wird.

Er wirkt stärkend auf die Zähne, indem er ihre Mineralisierung unterstützt.



ZATOGRIIP Kids 3+

■ Sirup mit Himbeergeschmack für Kinder über 1 Jahr. Pflanzenextrakten in ZatoGrip Kids 3+ Sirup fördern das Atmungssystem, indem sie bei Husten- und Halsschmerzen-Symptomen Erleichterung bringen. Zusätzlich bringen sie Erleichterung bei Reizungen im Mund und Hals.

Die Bestandteile des Sirups helfen dem Körper, die entsprechende Funktion des Immunsystems aufrechtzuerhalten.



Dosierung: 120 ml Sirup

INDIKATIONEN :

Produkt für diätetische Behandlung von:

- Grippe und Erkältung
- Katarr aus der Nase und Sinusse
- Infektion des Mittelohres

Dank der Verbindung von Pflanzenextrakten aus den Wurzeln der afrikanischen Pelargonie und Holunderbeeren hat ZatoGrip Kids 3+ eine zweifache Wirkung.

Zusammensetzung und Information über Inhaltsstoffe:

Nährwert	100 ml	10 ml
Brennwert	497 kJ (117 kcal)	50 kJ (12 kcal)
Fette einschließlich gesättigter Fettsäuren	0,2 g / 0,1 g	0 g / 0 g
Kohlenhydrate einschließlich Zucker	28 g / 23,5 g	2,8 g / 2,4 g
Ballaststoffe	0,6 g	0 g
Protein	0 g	0 g
Salz	0,01 g	0 g
Holunderbeerenextrakt einschließlich Polyphenole	40 g / 200 mg	4 g / 20 mg
Acerolafruchtextrakt einschließlich Vitamin C	960 mg / 240 mg	96 mg / 24 mg
Xylitol	650 mg	65 mg
Extrakt von den Blüten des Schwarzen Holunders	500 mg	50 mg
Extrakt von den Wurzeln des afrikanischen Pelargoniums	300 mg	30 mg
Extrakt von Verbenakräutern	300 mg	30 mg
Königskerzenblütenekstrakt	200 mg	20 mg
Zink	100 mg	10 mg
Vitamin D	100µg	10 µg

MEDIZINPRODUKTE (MD)



P R O D U K T E

MEDIZINPRODUKTE (MD)

Natriumhyaluronat 0,2% Natriumhyaluronat 0,4%
OCUMAX **OCUMAX**



■ **Ocumax**

Natriumhyaluronat 0,2%, Natriumhyaluronat 0,4%

■ *Zusammensetzung: Natriumhyaluronat 0,2% / Natriumhyaluronat 0,4%,
Trägerstoffe: Dinatriumphosphat, Dinatriumhydrogenorthosphat,
Natriumchlorid, Ethylendiamintetraessigsäure, Benzalkoniumchlorid,
Wasser für Injektionszwecke*

■ Künstliche Tränen & Hydratationsmittel (07A3)
Einlizenzieretes Produkt

■ **INDIKATIONEN:**

Feuchtigkeitsspendende Augentropfen 10 ml. Die Tropfen enthalten Natriumhyaluronat in Konzentrationen von respektive 0,2% oder 0,4%.

Die befeuchtenden und schützenden Eigenschaften von Natriumhyaluronat lindern Reizungen, Trockenheit und Brennen der Augen sowie das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben, infolge von:

- äußeren Faktoren, wie Wind, Sonne, trockene Luft, Salzwasser, Rauch, starkes Licht, Klimatisierung, Zentralheizung
- langer Belastung durch Strahlungen von Computerbildschirmen
- Augenchirurgie
- Konjunktivitis
- Anwendung von Kontaktlinsen

Natriumhyaluronat 0,4%
OCUMAX BK
PRESERVATIVE-FREE



Verpackung: 20 Flaschen mit einem
Volumen von 0,5 ml

■ **Ocumax 0,4% BK**

0,4%iges Natriumhyaluronat, Natriumphosphat-Dodecahydrat, einbasiges Natriumphosphat, Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

- Künstliche Tränen & Hydratationsmittel (07A3)
Einlizenzieretes Produkt

■ **INDIKATIONEN :**

Die befeuchtenden, schützenden und feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften von Hyaluronsäure bringen den Augen Erleichterung bei Reizungen, Augenbrennen oder dem Gefühl, „Sand im Auge“ zu haben, infolge von Einwirkungen durch Umweltfaktoren wie Wind, Sonne, trockene Luft, Salzwasser, Rauch, starkes Licht, Klimatisierung, Heizung, langes Sitzen am Computer, sowie nach Augenoperationen, bei Konjunktivitis und bei häufigem oder langem Tragen von Kontaktlinsen.

Das Produkt enthält keine Konservierungsmittel und ist deswegen auch für extrem empfindliche Augen optimal geeignet.

P R O D U K T E

KOSMETIKA (COS)

Pellevita^{acne}

(Azelainsäure, Panthenol)



■ Pellevita acne

10% Azelainsäure und Panthenol

- Akne Behandlung (O6A1)
Einlizenzirtes Produkt
- Status: Kosmetikum. Pflegecreme für Haut mit einer Tendenz zu Akne-Läsionen, Volumen 50 ml.

■ I N D I K A T I O N E N :

Hemmt die Bildung von Komedonen, beugt der Entstehung von follikulären Läsionen und Pusteln vor. Die Creme wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und keratolytisch. Sie fördert die Regeneration der Haut, beruhigt sie und versorgt sie mit Feuchtigkeit.

Pellevita acne enthält niedrige Konzentrationen von Azelainsäure (10%),

die ein geringes Reizungspotential aufweist. Zusätzlich hat Panthenol eine lindernde Wirkung bei weiteren Reizungen. Es ist gut verträglich für empfindliche Haut, für die Haut mit Gefäßproblemen und zu Rosacea neigende Haut. Der Trägerstoff der Creme verbessert die Feuchtigkeitsversorgung der Haut, so dass keine zusätzliche Feuchtigkeitscreme erforderlich ist.

Pellevita^{kera}

(Urea, Glycolsäure, Milchsäure, Salicylsäure, Panthenol)



■ Pellevita Kera

Urea, Glycolsäure, Milchsäure, Salicylsäure, Panthenol

- Anti-Psoriasis (O6D1)
Einlizenzirtes Produkt

■ Bestimmung:

Pflegelotion für die Kopfhaut und den Körper. Für problematische Haut, z.B. Kopfhaut und Körper mit Symptomen von Psoriasis und seborrhoischer Dermatitis.

Verbessert den Hautzustand des Körpers und des Hauptes.
Verbessert Hautfeuchtigkeit. Verbessert Hautgeschmeidigkeit.

■ Eigenschaften:

- leichte und nicht fettige Konsistenz
 - hinterlässt keine Flecken
 - enthält keine Duftstoffe
- Regelmäßige Anwendung der Lotion sichert Pflegeeffekte.

Pellevita^{urea}

(Urea, Salicylsäure)



■ Pellevita urea

20% Urea und Salicylsäure 2%

- Anti-Psoriasis (06D1)
Einlizenzirtes Produkt
- Status: Kosmetikum. Pflegecreme für Haut gegen Symptome von Psoriasis, Volumen 100 ml.

■ I N D I K A T I O N E N :

Beide Bestandteile wirken abschälend auf verdickte Hornschichten und verhindern eine Hypertrophie der Hornschicht. Die Creme macht die Haut weich, versorgt sie mit Feuchtigkeit und reduziert den transepidermalen Wasserverlust.

Sie glättet raue Haut und hat eine keratoplastische, juckreizhemmende und antiseptische Wirkung.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, POLEN

Tel.: +48 22 635 69 07, Fax: +48 22 635 73 10

E-Mail: leszekrymsza@lekam.pl